

Segreteria Provinciale di Agrigento

Segretario Provinciale: VC ANTONIO DI MALTA 338 8906977

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento - FAX 0922/183.64.74

e-mail: agrigento@conapo.it

sito internet: www.conapo-agrigento.org

Agrigento 13 Ottobre 2014

Prot. 52 /2014

Al Signor Comandante
Ing. Dott. Michele BURGIO
Comando Provinciale VVF Agrigento

E. PC

Al Direttore Regionale VVF SICILIA
Ing. Emilio OCCHIUZZI

Alla Segreteria Generale Conapo
CSE Antonio BRIZZI

Alla Segreteria Regionale Conapo SICILIA

Oggetto: Circolare indicazioni per il personale VVF su virus EBOLA.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con circolare protocollo 0014138 del 08.10.2014 ha inviato a tutti le Direzioni Regionali ed interregionali, Direzioni Centrali del Dipartimento, Uffici Ispettivi e Comandi Provinciali, prime indicazioni per il personale VVF sul virus Ebola in Africa Occidentale.

La circolare induce tutte le componenti del soccorso pubblico ad assumere quegli atteggiamenti prudenziali volti a scoraggiare, anche solo in via ipotetica, la possibilità di esposizioni allo specifico rischio e attraverso le proprie strutture deve mantenere l'opportuno livello di attenzione sulla questione.

Nell'eventualità che personale possa trovarsi innanzi a situazioni di esposizioni, la circolare indica, di assumere le misure previste per fronteggiare il rischio biologico in conformità alle procedure in uso in ambito NBCR di cui alla circolare n. 6/2002 e successive .

Per quanto sopra questa O.S richiama alla vostra attenzione la necessità di prioritariamente potenziare, formare e dotare quelle zone ipoteticamente più a rischio in ambito provinciale vedi Porto Empedocle ma soprattutto Lampedusa (zona difficilmente raggiungibile da altri comandi in breve tempo) interessati a sbarchi provenienti dall'Africa.

Per Lampedusa in quanto già espleta servizio antincendio aeroportuale sarebbe previsto da normative internazionali ICAO la presenza di un AF/NBCR o RI/NBCR completo di caricamento in particolare dispositivo di protezione individuale di tipo 3 e di tipo 4 oltre hai dispositivi di tipo 1A e T. Dotazioni assenti al distaccamento di Lampedusa. Inoltre è necessario fare degli aggiornamenti al personale già di livello 1 e potenziare personale con abilitazione minima di livello 2, si chiede inoltre rivisitare e inviare eventuali mancanze di idonei dpi NBCR sul distaccamento dell'isola.



Il Segretario Provinciale CONAPO
CS. Antonio Di Malta

Antonio Di Malta

Distinti saluti